

วิธีปฏิบัติโรงพยาบาลแกะคา

ระเบียนปฏิบัติเลขที่ WI-CFM-45/2557	หน้า 1/4	
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในคลินิกวัฒโรค	วันที่เริ่มใช้ 5 มกราคม พ.ศ. 2552	
แผนก กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	วันที่ปรับปรุง 23 พ.ค. 59	
ผู้จัดทำ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	ผู้รับรอง..... (นางอรรรพล โยธา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้อนุมัติ..... (นางสิทธิกร สองชุม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกะคา

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสุขปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
- ผู้ป่วยโรคได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ การปฏิบัติตัวขณะเข้าบ้านป่วย การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจากการรับประทานยา
- ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลในครอบครัวและชุมชน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผู้ป่วยเดียว

- ให้บริการในผู้ป่วย วันพุธทัศบดี เวลา 8.00 น - 16.00 น. ที่คลินิกวัฒโรค
- จัดเตรียมประวัติผู้ป่วยไว้
- ให้ผู้ป่วยเขียนบัตรที่คลินิกวัฒโรค
- ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
- ฉักประวัติและส่งตรวจสมะตามเกณฑ์การตรวจ เพื่อติดตามการรักษา
- ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่
- การป้องกันแพร่กระจายเชื้อและการทำความสะอาดเชื้อ
- การรับประทานอย่างต่อเนื่อง
- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยาและการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด
- การมาตรวจตามนัด
- ส่งพับเกสช ฯ กรณีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากยา
- ตรวจรักษาโดยอายุรแพทย์
- นัดตรวจครั้งต่อไป
- รับยาที่ห้องยาธารบันยาผู้ป่วยใน (ห้องเบอร์ 23)
- ติดตามผู้ป่วยให้กลับมาตรวจรักษา กรณีผิดนัด

วิธีปฏิบัติโรงพยาบาลเกาะคา

ระเบียนปฎิบัติเลขที่ WI - CFM -	หน้า 2 / 4
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรค	วันที่เริ่มใช้ 5 มกราคม พ.ศ 2552
แผนก กุ้งงานเวชปฏิบัติการอนครวและชุมชน	วันที่ปรับปรุง


ผู้ป่วยใหม่

1. ผู้ป่วยถูกส่งมาจากการแพนผู้ป่วยนอก
2. ชั่งน้ำหนัก , วัดความดันโลหิตและสอบถามประวัติการเจ็บป่วย
3. ตรวจรักษาโดยยาขรรพาทบ
4. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยรายใหม่
5. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ (ตามเอกสารแนบท้าย)
6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
7. นัดผู้ป่วยมาตรวจครั้งต่อไป
8. ส่งรับยาที่ห้องยาจ่ายผู้ป่วยใน (ห้องเบอร์ 23)
9. แจ้งให้ จนท. ใน รพ.สต.รับทราบ Case (One Care One Case) เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
10. ติดตามผู้สัมผัสเชื้อ กรณีผู้ป่วยรายใหม่ที่มีผลการตรวจ semen หรือ vaginal ได้รับการรักษาแล้วยัง มีผลการตรวจ semen หรือ vaginal แต่ยังไม่เคยได้รับการตรวจเลือด
 - ส่ง CXR และส่งพนแพทย์
 - ติดตามผลตรวจ semen หรือ vaginal CXR ผิดปกติ
 - นัดฟังผลพร้อมกับ นัดผู้ป่วยครั้งต่อไป

วิธีปฏิบัติโรงพยาบาลแกะคา

ระเบียนปฎิบัติเลขที่ WI-CFM -	หน้า 3/4
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรค	วันที่เริ่มใช้ 5 มกราคม พ.ศ. 2552
แผนก กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	วันที่ปรับปรุง


ผังกำกันงาน



วิธีปฏิบัติโรงพยาบาลภาคค่า

ระเบียนปฏิบัติเลขที่ WI-CFM -	หน้า 4 / 4
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรค	วันที่เริ่มใช้ 5 มกราคม พ.ศ. 2552
แผนก กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	วันที่ปรับปรุง


ผังกำกับงาน



แนวทางการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัณโรค

1. วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) คืออะไร เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
2. อาการวัณโรค อาการที่สำคัญของวัณโรคปอด ก็อ
 - ไอเรื้อรังติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์
 - น้ำหนักลด (ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา)
 - เบื่ออาหาร, อ่อนเพลีย
 - ไอมีเลือดปน (Haemoptysis)
 - มีไข้ (มักจะเป็นตอนบ่าย, เช่น หรือตอนกลางคืน)
 - เจ็บหน้าอก, หายใจลำบาก
3. วัณโรคแพร่กระจายอย่างไร
 - เชื้อวัณโรคจะแพร่กระจายจากปอดของผู้ป่วยวัณโรค เมื่อผู้ป่วยไอ, 咳, จาม หรือบ้า สมmons เสื้อเหล่านี้ จะเข้าสู่ปอดของบุคคลที่ว้าไป
 - สารคัดหลัง เช่น หนองที่มีเชื้อวัณโรค ที่แห้งจนสามารถฟุ้งกระจายได้
4. การป้องกันการแพร่กระจายและการทำลายเชื้อ
 - เกลาไอ หรือ จาม ให้ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งที่ไอ หรือ จาม
 - บ้านสมmons ลงในภาชนะหรือกระป๋องที่มีฝาปิดมิดชิด และ การทำลายสมmons ด้วยการเผา .
ทึ่งลงส้วม (ส้วมน้ำ), บุดหลุมฝังดิน (แล้วแต่ผู้ป่วยเป็นคนเลือก)
5. แนวทางการรักษาและระบบเวลาในการรักษา
6. อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยา เช่น ตา ตัวเหลือง เบื้ออาหาร งประทานอาหาร ไม่ได้ คันตามด้วย ปวดตามข้ออย่างรุนแรง
7. การรับประทานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
8. การมาตรวจตามนัด
9. อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด เช่น เบื้ออาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ ตา ตัวเหลือง
10. ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดสมmons ที่ต้องได้รับการตรวจสมmons ทางห้องวัณโรค และ CXR
ผู้สัมผัสร่วมบ้านวัณโรคชนิดอื่น ๆ ก็ต้องโดยการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบคัดกรอง

แนวทางการส่งstem ระหว่างตรวจด้วยวิธีพิเศษ (Gene X-pert)



เบอร์โทรศัพท์

1. กลุ่มงานบริการค้านปัจจัยโลหะองค์รวม 3302
2. คุณอํามาน พันธุรินทร์ 092-2584960
3. คุณเพียงเดือน สันวงศ์ 088-5473412

ระเบียบวิธีปฏิบัติโรงพยาบาลเกาะคา

ระเบียบปฏิบัติเลขที่	หน้า 1/1	
เรื่อง แนวทางการส่งผู้ป่วยเบาหวานไปรักษาที่รพ.สต.	วันที่เริ่มใช้ 1 ต.ค.2565	
แผนก กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	วันที่ปรับปรุง	
ผู้จัดทำ คลินิกเบาหวาน	ผู้รับรอง..... (นางนงนราณุ สมฤทธิ์) หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	ผู้อนุมัติ..... (นายสิทธิกร สองคำชุม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับบริการใกล้บ้าน
2. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลต่อเนื่อง
3. เพื่อส่งต่อข้อมูลระหว่างรพ.เกาะคาและรพ.สต. ครบถ้วน
4. เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ขอบเขต

- ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าลงทะเบียนรักษาที่รพ.เกาะคา

คำจำกัดความ

1. ผู้ป่วยเบาหวานที่ส่งต่อรพ.สต. หมายถึงผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ คือ
 - ก. HbA1C น้อยกว่า 7 % หรือระดับน้ำตาลในกระแสโลหิต น้อยกว่า 130 mg% ติดต่อกัน 2 ครั้ง ก. BP ไม่เกิน 130/80 mmHg
 - จ. ไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ ไตระยะ 4 ระยะ 5 จะ ผู้ป่วยติดเตียงหรือมาลำบาก อ.แพทายอนุญาต ให้รับยาที่รพ.สต.ได้
 - ช. รายการยาต้องมีใน รพ.สต.
2. รพ.สต. หมายถึง รพ.สต. ที่อยู่ในเขต อำเภอเกาะคา
3. รพ.สต. แม่ข่ายหมายถึง รพ.สต. หลักเขตอ.เกาะคา คือ รพ.สต.สองแควใต้ รพ.สต.ไทรหิน รพ.สต.วังทราย รพ.สต.คงล้าน รพสต.บ้านจืด
4. รพ.สต. ที่ไม่อยู่ในเขตแม่ข่าย หมายถึง รพ.สต. ท่าศาลา รพ.สต. น้ำล้อม รพ.สต. ศala ใช้ รพ.สต. สำปาง ทาง

ผู้รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่คลินิกเบาหวานทุกคน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานไปรับบริการเขต รพ.สต. แม่ข่าย
 - 1.1 ในส่งตัว บันทึกอาการ วันที่ และผลการตรวจเลือดประจำปี ผลการตรวจ เท้า พื้น รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ
 - 1.2 ให้ผู้ป่วยนำไปส่งตัวไปยังที่ รพ.สต. เพื่อที่จะรับวันนัดตรวจครั้งต่อไปที่รพ.สต.
2. การส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานไปรับบริการ รพ.สต. ที่ไม่อยู่ในเขตแม่ข่าย
 - 2.1 ในส่งตัว บันทึกอาการ วันที่ และผลการตรวจเลือดประจำปี ผลการตรวจ เท้า พื้น รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ
 - 2.2 ออกใบนัดตรวจเลือดประจำปีครั้งต่อไปที่รพ.เกาะคา